

Leistungsbeschreibung

Sitzbadewanne GK HERA

mit **seitlich öffnender Türe und elektronisch gesteuerter Bedienung**

Beschreibung

- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformten Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- Die Wannenfällung ist über die Folientastatur bedienbar.
- Bedienung der elektronisch gesteuerten Funktionsabläufe über eine Folientastatur mit Kontrolle des jeweils aktivierten Bedienschlrittes durch Leuchtdioden
- Fehler-Code Anzeige über Display
- Temperatureinstellung über einen $\frac{3}{4}$ " Thermostatmischer mit digitaler Temperaturanzeige
- Verriegelung der Türe durch einen Elektromotor
- Ein Sicherheitssystem in der Steuerung sorgt dafür, dass die Türe bei einer Notsituation jederzeit geöffnet werden kann. Bei Stromausfall wird das Sicherheitssystem über einen eingebauten Akku versorgt.
- Patientenbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit weiß codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil; variabel am Wannenrand einhängbar

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R $\frac{3}{4}$ "
- Ablauf- Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

- Gesamthöhe..... 970 mm
- Wannenhöhe..... 690 mm
- Wannenbreite..... 760 mm
- Wannenlänge 1510 mm
- Türbreite..... 780 mm
- Sitzhöhe 520 mm
- Einstiegshöhe..... 210 mm

Wannenfassungsvermögen:

- Wasserinhalt ca. 160 Liter

Prüfungen

- CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK HERA

Art.Nr.: 6.100.60 (Grundmodell)

Leistungsbeschreibung

Zusatzausstattung für GK HERA

Desinfektionseinrichtung

- Desinfektionsbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit rot codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Leerstandsanzeige des Desinfektionsbehälters über Leuchtdiode
- Die Desinfektionsanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Behälter eingerichtet.
- Zuspeisung des Desinfektionsmittels durch Injektor und durchflussregelbares Flowmeter
- Desinfektionsanlage bei gefüllter Wanne aus Sicherheitsgründen gesperrt

Fabrikat: Krämer
Type: GK HERA D
Art.Nr.: 6.100.10

Shampoo- und Badeölpender

- in der Wanne eingebauter Badezusatz- und Shampoospender
- Dosierpumpen über Folientastatur ansteuerbar

Fabrikat: Krämer
Type: GK HERA SHA
Art.Nr.: 6.100.20

Hydromassage 2 Düsen

- patentiertes 2-Düsen-System, ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende des Wannenkörpers ergonomisch integriert
- Strahlrichtung und Intensität der Massagedüsen einstellbar
- Steuerung über die Folientastatur
- Fördermenge bis 1,5 l/s bei einer Druckregelung von 0 – 3 bar

Fabrikat: Krämer
Type: GK HERA H2
Art.Nr.: 6.100.30

Systemtrenner 12/12

- Systemtrenner für die Sanitärverrohrung

Fabrikat: Krämer
Type: GK HERA SY
Art.Nr.: 6.200.93

Sound & Vision 3 Strahler

(nur bei Wannen ohne Shampoo- und Badeölsponder)

Sound – 2 im Wannenkörper rechts und links einlamierte Tonausgänge; Übertragung der Klangwellen an das Wasser mittels der Wanne als Klangkörper

- individuelle Musikauswahl über eingebauten MP3 Player mit USB Anschluss
- Lautstärkeregelung und Titelanwahl über die Folientastatur

Vision – 3 im Wannenkörper integrierte LED Strahler durchfluten das Badewasser in fünf voreingestellten Farben oder leuchten in einem sanften Farbwechsel.

- Bedienung Ein/Aus/Farbwechsel über die Folientastatur

Fabrikat: Krämer

Type: GK HERA SV

Art.Nr.: 1.500.60

Kopfkissen

- Kopfkissen auf der Wanne aufsetzbar per Saugnapf

Fabrikat: Krämer

Type: GK HERA KO

Art.Nr.: 1.500.90

Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler

- eingebaut am Fußende der Wanne
- Bedienung über Folientastatur
- Unterwasserbeleuchtung erst möglich wenn der Füllstand erreicht ist
- automatisches Abschalten der Unterwasserbeleuchtung bei zu geringem Wasserstand

Fabrikat: Krämer

Type: GK HERA UB

Art.Nr.: 1.561.01