

Leistungsbeschreibung

Hebebadewanne GK MAGIC 1000

mit **elektronisch gesteuerter Bedienung über Folientastatur und elektrischer Höhenverstellung**

Beschreibung

- Die Pflegewanne ist nur über eine Magnetcodekarte aktivierbar.
- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- Pult aus ABS-Kunststoff mit verschließbarem Pultdeckel
- Ausleger vom Pult mit 4 einstellbaren Füßen
- Haltegriffe für den sicheren Ein- und Ausstieg
- umlaufendes Wannenschutzprofil
- leichte seitliche Ausbuchtung der Wannenförm im Oberkörperbereich für größere Bewegungsfreiheit des Benutzers
- Bedienung der elektronisch gesteuerten Funktionsabläufe über eine Folientastatur mit Kontrolle des jeweils aktivierten Bedienschlrittes
- Die Wannenförmfüllung, bedienbar über Folientastatur, erfolgt automatisch bis zu einer vorgegebenen Höhe. Stoppen des Wasserzulaufs bzw. Nachfüllen ist jederzeit möglich.
- Fehler-Code-Anzeige über Display
- Temperatureinstellung über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für Einlauf und Brause
- Verbrühschutzsystem durch Temperaturschutzbegrenzer
- Wannenkörper mit eingearbeiteten Rillen für optionalen Wannverkürzer
- Patientenbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit 2100 mm langem, weißen Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- am Pult angebrachter Brausehalter mit integrierter Ablaufschale für Tropfwasser
- Nach abgeschlossenem Badevorgang schaltet sich die Wanne automatisch ab.
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Handrad bedienbar
- Heben und Senken der Wanne über Folientastatur bedienbar
- zwei elektrische Spindelhubantriebe für das Hebeegerüst mit Verwindungsstabilisatoren
- Akku für den eventuellen Notbetrieb
- genormte Magnetventile, Standardfittings und Grohe-Armaturen
- freistehend, ohne nötige Wand- und Bodenbefestigung

Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R 3/4"
- Ablauf-Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

- Höhe: 1250 mm – max. 1650 mm, Breite: 930 mm, Länge: 2240 mm

Arbeitshöhe:

- verstellbar von 650 mm – 1050 mm

Wasserverbrauch für ein Bad:

- ca. 250 Liter

Prüfungen

- ÖVGW, CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK MAGIC 1000

Art.Nr.: 4.100.00

Leistungsbeschreibung

Zusatzausstattung für GK MAGIC 1000

Desinfektionseinrichtung

- Desinfektionsbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit rot codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Die Desinfektionsanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Behälter eingerichtet.
- Zuspeisung des Desinfektionsmittels durch Injektor und durchflussregelbares Flowmeter
- am Pult angebrachter Brausehalter mit integrierter Ablaufschale für Tropfwasser

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 D
Art.Nr.: 4.100.10

Shampoo- und Badeölpender

- in der Pflegebadewanne eingebauter Badezusatz- und Shampoospender
- Dosierpumpen über Folientastatur ansteuerbar

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 SHA
Art.Nr.: 4.100.20

Hydromassage 2 Düsen

- patentiertes 2-Düsen-System, ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende des Wannenkörpers ergonomisch integriert
- Strahlrichtung der Massagedüsen einstellbar
- Steuerung über die Folientastatur
- Fördermenge bis 1,5 l/s bei einer Druckregelung von 0 – 3 bar
- automatisches Abschalten der Hydromassage bei zu geringem Wasserstand
- abnehmbare Einströmdüsen zur leichten Reinigung

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 H2
Art.Nr.: 4.100.30

Ultraschallsystem

- Ultraschall-Emitter am Fußende der Wanne eingebaut
- nur bei genügend hohem Wasserstand aktivierbar

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 US
Art.Nr.: 4.100.50

Aromatherapie

(nur in Verbindung mit Hydromassage)

- gibt ein bereitgestelltes Aroma (z.B. ätherisches Öl) durch die Hydromassage-Jets an das Badewasser ab
- Aromakammer zum Bereitstellen und Nachfüllen des Aromas im Wannenrand eingebaut

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 AT
Art.Nr.: 4.000.80

Wannenverkürzer GK Magic

- Durch Einstecken des Wannenverkürzers, eines Kunststoff-Bretts mit Griff, in dafür vorgesehene Rillen, kann der Fußraum der Wanne für kleinere Personen reduziert werden.

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 WV
Art.Nr.: 4.100.80

Sound & Vision 4 Strahler

Sound – 2 im Wannenkörper rechts und links einlamierte Tonausgänge; Übertragung der Klangwellen an das Wasser mittels der Wanne als Klangkörper

- individuelle Musikauswahl über eingebauten MP3 Player mit USB Anschluss
- Lautstärkeregelung und Titelanwahl über die Folientastatur

Vision – 4 im Wannenkörper integrierte LED Strahler durchfluten das Badewasser in fünf voreingestellten Farben oder leuchten in einem sanften Farbwechsel.

- Bedienung Ein/Aus/Farbwechsel über die Folientastatur

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 SV
Art.Nr.: 1.500.60

Anschlusskupplung mit Massageschlauch

(nur in Verbindung mit Hydromassage)

- für Druckstrahlmassage inklusive Massageschlauch und Massagedüse

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 AK
Art.Nr.: 1.500.70

Kopfkissen

- in der Wanne fixierbar per Saugnapf

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 KO
Art.Nr.: 1.500.90

Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler

- eingebaut am Fußende der Wanne
- Bedienung über Folientastatur
- Unterwasserbeleuchtung erst möglich, wenn der Füllstand erreicht ist
- automatisches Abschalten der Unterwasserbeleuchtung bei zu geringem Wasserstand

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 UB
Art.Nr.: 1.561.01

Systemtrenner 12/12

- Systemtrenner für die Sanitärverrohrung

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 SY
Art.Nr. 6.200.93

Drehknopf spezial 42 °C

- Temperatureinstellung mit mehr Sicherheit; ohne Spezialwerkzeug nicht über 42 °C drehbar (Wert einstellbar)

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 DS42
Art.Nr.: 4.201.03

Aufpreis Sonderwannenkörper GK Magic-Serie

- 25 cm kürzer, 30 cm länger (erfordert Boden- oder Wandmontage) oder Wannenkörper mit schmalem Rand (ohne Griffe) statt des Standards

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 AUF
Art.Nr.: 4.200.AUF

Seitliche Tür GK Magic-Serie

(nur bei Standardlänge)

- Wannenkörper mit seitlicher Tür als Möglichkeit zum Seiteneinstieg, manuell zu bedienen

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 TÜR
Art.Nr.: 4.100.83

Fußschalter pneumatisch

(nur mit seitlicher Tür)

- Fußschalter zum Heben und Senken der Wanne zusätzlich zur Tastatur, betrieben mit Luftdruck für mehr Sicherheit

Fabrikat: Krämer
Type: GK MAGIC 1000 FP
Art.Nr.: FUSS