

Leistungsbeschreibung

Hebebadewanne GK COMPACT E mit elektrischer Höhenverstellung

Beschreibung

- Wanne und Verkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit Gelcoat-Beschichtung
- 4 einstellbare Standfüße
- umlaufendes Wannenschutzprofil
- leichte seitliche Ausbuchtung der Wannenförm im Oberkörperbereich für größere Bewegungsfreiheit für den Benutzer
- Wannenkörper mit eingearbeiteten Rillen für optionalen Wannverkürzer
- Temperatureinstellung über Thermostatmischer mit digitaler Temperaturanzeige der Füll- und Brausetemperatur
- Bedienung der Auf-/Ab-Funktion über eine Folientastatur
- Fehler-Code-Anzeige über Display
- Patientenbrause mit 2100 mm langem, weißen Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Ab- und Überlaufgarnitur Geberit mit Handrad bedienbar
- zwei elektrische Spindelhubantriebe für das Hebeegerüst mit Verwindungsstabilisatoren aus Edelstahl
- genormte Ventile, Standardfittings
- freistehend, ohne Wand- oder Bodenbefestigung

Technische Daten

Anschlüsse:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R ½"
- Ablauf-Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Abmessungen:

- Breite: 830 mm, Länge: 2065 mm

Arbeitshöhe:

- verstellbar von 695 mm – 945 mm

Wasserverbrauch für ein Bad:

- ca. 250 Liter

Prüfungen

- CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK COMPACT E

Art.Nr.: 3.700.00

Leistungsbeschreibung

Zusatzausstattung für GK COMPACT E

Desinfektionseinrichtung

- Desinfektionsbrause, bedienbar über ein Absperrventil, mit rot codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Die Desinfektionsanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Behälter eingerichtet.
- Zuspewung des Desinfektionsmittels durch Injektor und durchflussregelbares Flowmeter

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT D
Art.Nr.: 3.800.10

Haltegriff (Paar)

- zwei Griffe für zusätzlichen Halt

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT HA
Art.Nr.: 3.800.40

Hydromassage 2 Düsen

- patentiertes 2-Düsenystem ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende des Wannenkörpers ergonomisch integriert
- Strahlrichtung der Massagedüsen einstellbar
- Steuerung über die Folientastatur
- Fördermenge bis 1,5 l/s bei einer Druckregelung von 0 – 3 bar
- abnehmbare Einströmdüsen zur leichten Reinigung

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT E H2
Art.Nr.: 3.900.30

Ultraschallsystem

- Ultraschall-Emitter am Fußende der Wanne eingebaut
- nur bei genügend hohem Wasserstand aktivierbar

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT US
Art.Nr.: 3.700.50

Aromatherapie

(nur in Verbindung mit Hydromassage)

- gibt ein bereitgestelltes Aroma (z.B. ätherisches Öl) durch die Hydromassage-Jets an das Badewasser ab
- Aromakammer zum Bereitstellen und Nachfüllen des Aromas im Wannenanrand eingebaut

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT AT
Art.Nr.: 4.000.80

Automatischer Füllstandsstopp

- Die Wannenfällung, bedienbar über Folientastatur, erfolgt automatisch bis zu einer vorgegebenen Höhe.
- Ein manuelles Stoppen des Wasserzulaufs bzw. Nachfüllen ist jederzeit möglich.

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT E FÜ
Art.Nr.: 3.900.60

Wannenverkürzer GK Compact

- Durch Einstecken des Wannenverkürzers, eines Kunststoff-Bretts mit Griff, in dafür vorgesehene Rillen, kann der Fußraum der Wanne für kleinere Personen reduziert werden.

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT WV
Art.Nr.: 3.700.80

Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler

- eingebaut am Fußende der Wanne
- Bedienung über extra eingebauten Luftschalter

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT E UB
Art.Nr.: 1.561.01

Sound & Vision 3 Strahler

Sound – 2 im Wannenkörper rechts und links einlamierte Tonausgänge; Übertragung der Klangwellen an das Wasser mittels der Wanne als Klangkörper

- individuelle Musikauswahl über eingebauten MP3 Player mit USB Anschluss
- Lautstärkereglung und Titelanwahl über eine extra Folientastatur

Vision – 3 im Wannenkörper integrierte LED Strahler durchfluten das Badewasser in fünf voreingestellten Farben oder leuchten in einem sanften Farbwechsel.

- Bedienung Ein/Aus/Farbwechsel über eine extra Folientastatur

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT E SV
Art.Nr.: 1.500.60

Kopfkissen

- Kopfkissen auf der Wanne aufsetzbar per Saugnapf

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT KO
Art.Nr.: 1.500.90

Systemtrenner 12/12

- Systemtrenner für die Sanitärverrohrung

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT SY
Art.Nr.: 6.200.93

Notabsenkung

- zur Absenkung der Wanne bei Stromausfall

Fabrikat: Krämer
Type: GK COMPACT E NA
Art.Nr.: 4.000.15